



# **Tutorial Arduino**

Es un sistema formado por software y hardware diseñado para realizar proyectos de electrónica e informática.

COLECCIÓN DE APLICACIONES GRATUITAS PARA CONTEXTOS EDUCATIVOS

Plan Integral de Educación Digital

Gerencia Operativa Incorporación de Tecnologías (InTec)





## **Prólogo**

Este tutorial se enmarca dentro de los lineamientos del Plan Integral de Educación Digital (PIED) del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que busca integrar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las instituciones educativas a la cultura digital.

Uno de los objetivos del PIED es "fomentar el conocimiento y la apropiación crítica de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en la comunidad educativa y en la sociedad en general".

Cada una de las aplicaciones que forman parte de este banco de recursos son herramientas que, utilizándolas de forma creativa, permiten aprender y jugar en entornos digitales. El juego es una poderosa fuente de motivación para los alumnos y favorece la construcción del saber. Todas las aplicaciones son de uso libre y pueden descargarse gratuitamente de Internet e instalarse en cualquier computadora. De esta manera, se promueve la igualdad de oportunidades y posibilidades para que todos puedan acceder a herramientas que desarrollen la creatividad.

En cada uno de los tutoriales se presentan "consideraciones pedagógicas" que funcionan como disparadores pero que no deben limitar a los usuarios a explorar y desarrollar sus propios usos educativos.

La aplicación de este tutorial no constituye por sí misma una propuesta pedagógica. Su funcionalidad cobra sentido cuando se integra a una actividad. Cada docente o persona que quiera utilizar estos recursos podrá construir su propio recorrido.



## Índice

¿Qué es?	4
Requerimientos técnicos	4
Nociones básicas	5
Descargar el programa5	
Instalar el programa6	
Conectar la placa Arduino al equipo8	
Paso a paso	10
Abrir el programa Arduino10	
Configuración del software12	
• Funcionalidades de la Placa Arduino13	
Carga de un programa de ejemplo14	
Enlaces de interés	16



## ¿Qué es?

**Arduino** es un sistema formado por *software* y *hardware* (placa electrónica) diseñado para realizar proyectos de electrónica e informática.

## Requerimientos técnicos

- Computadora con sistemas operativos Windows o Linux.
- Placa Arduino.
- Cable USB para conectar la placa a la computadora.
- Software Arduino. URL de la aplicación: <a href="http://www.arduino.cc">http://www.arduino.cc</a>



#### Nociones básicas


#### Descargar el programa

La última versión del software de Arduino puede descargarse desde la sección **Download (descargas)** de su sitio web <a href="http://www.arduino.cc">http://www.arduino.cc</a>

Seleccionar la opción Windows Installer.



Se abrirá un cuadro de diálogo que permitirá guardar el archivo instalador. Presionar el botón **Guardar archivo**.






#### Instalar el programa

Ejecutar el instalador de Arduino descargado desde su página web.




A continuación se muestra una ventana con las condiciones de la licencia de instalación.




Luego de leerlas, presionar el botón I Agree.






Presionar el botón Next>.



En la ventana siguiente indicar el destino de la instalación. Luego presionar el botón **Install**.





Al finalizar presionar el botón Close.

## Conectar la placa Arduino al equipo

Utilizar el cable USB para conectar la placa de experimentación de electrónica Arduino a la computadora.






Nota: Es importante tener en cuenta que el cable USB tiene dos funciones básicas:

- Otorgar alimentación eléctrica a la placa Arduino (5 volts).
- Transferir datos entre la computadora y la placa Arduino, en forma bidireccional.

Es necesario que el Sistema Operativo utilizado cuente con el *driver* de la placa Arduino para su funcionamiento, tal como ocurre con otros periféricos USB como cámaras web o impresoras.

Para esto lo más conveniente es bajar e instalar, o mantener actualizada, la última versión de Arduino desde su web (<a href="http://www.arduino.cc/">http://www.arduino.cc/</a>). De esta manera, además de obtener la última versión del IDE de Arduino, se incorporarán en el sistema los últimos drivers disponibles.

Al conectar la placa Arduino mediante el cable USB, el sistema operativo Windows reportará en qué estado de conexión se encuentra. Este detalle puede verificarse mediante el **Administrador de dispositivos** que puede abrirse seleccionando el botón Inicio y escribiendo **administrador de dispositivos**. Luego presionar la tecla **Enter**.





Luego de haber instalado la última versión de Arduino y los respectivos drivers de la placa, al conectar la misma aparecerá su nombre indicando el puerto COM mediante el cual se comunica con Windows. En el ejemplo de la captura podemos observar que Windows ha reconocido la placa **Arduino Uno** en el puerto **COM9**.

**Nota:** al tratarse de un proyecto abierto en desarrollo constante, existe una gran diversidad de placas. En caso de que la placa Arduino compatible utilizada no se encuentre en la nómina oficial de productos certificados de la web Arduino.cc, se deben consultar las especificaciones en la web provista por el fabricante o proveedor independiente.

Es fundamental tener presente el tipo de placa Arduino como el número de puerto COM observado en el Administrador de dispositivos.

Paso a paso

### Abrir el programa Arduino

Las computadoras del Plan S@rmiento cuentan con la versión de Arduino 0.22 que se encuentra en inglés.

Al instalar la nueva versión como se especifica en los pasos anteriores, se creará un acceso directo:

• en el escritorio desde el cual se puede acceder a la nueva versión 1.0.6.





• en el menú **Inicio** fuera de las carpetas predeterminadas.



Al acceder al programa se encontrará el siguiente entorno gráfico:







#### **▶** Configuración del software

El programa debe detectar que la placa Arduino se encuentra conectada a la computadora para lo cual es necesario configurar el entorno de desarrollo (IDE) con el tipo de placa y puerto correspondiente.

#### 1. Herramientas→Tarjeta → [nombre de la tarjeta ]



2. Herramientas →Puerto Serial → [nombre del puerto] coincidente con el verificado en el Administrador de Dispositivos






#### ► Funcionalidades de la Placa Arduino

La placa Arduino oficia de intermediaria entre la programación y los objetos que se desean mover o hacer actuar, como ser motores, luces, sensores, etc.

Cada pin puede ser **digital** (tiene solo dos valores) o **analógico** (puede tomar una gran amplitud de valores). El mejor ejemplo para comprender esta diferencia son los interruptores de luz que prenden y apagan (digital) o bien un *dimmer* (que va paulatinamente alternando la intensidad de luz).





Lo que determina si los pines son digitales o analógicos son los programas que se utilizarán para programar la placa.

Cada pin tiene un número que lo determina. El pin número 13 está ligado a una luz LED que servirá para el primer ejemplo de trabajo.

#### ► Carga de un programa de ejemplo


El programa trae instalados ciertos programas de ejemplos. El más común de uso en las primeras acciones es el de hacer titilar un led.

Las placas Arduino tienen una luz (led) instalada que está representada con una letra L y ubicada al lado del pin número 13.



El programa de titilado puede abrirse desde el menú **Archivo** → **Ejemplos→01.Ba-** sics → **Blink** 






Al abrir el ejemplo aparecerá en pantalla el código correspondiente.


```
Mink | Arduino 1.0.6
                                                                              Archivo Editar Sketch Herramientas Ayuda
  BUNK
  Hitne
  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
  Most Actions have an un-bound LED you can control. On the Une and
  Legnards, it is attached to digital pin 13. If you're manus what pin the on-board LED is connected to on your Arduino model, thous
  the occumentation at http://acdulno.cc
  This example code is in the public domain.
  modified 8 Way 2018
  by Scott Fitsperald
 // the swoop function runs mass when you press reset or power the board
 void metro() (
  // initialize digital gin 13 as an output.
  punifode(13, OUTPUT);
 // the loop function runs over and over again forever
 t (tquef him
  digitalWrite(13, HIGH); // turn the 180 on (HIGH as the veltage level)
  delectrons -
                              AZ MINER FOR IS NOT
```



Para ejecutar el programa presionar en el botón Cargar.



En la parte inferior de la ventana se podrá observar una barra de progreso de carga del programa.



Una vez cargado el mismo, se podrá ver el led titilando en la placa.

Enlaces de interés

Sitio oficial: <a href="http://www.arduino.cc">http://www.arduino.cc</a>



Contacto:  $\underline{ayuda.pedagogico.digital@bue.edu.ar}$ Esta obra se encuentra bajo una Licencia Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Argentina de Creative Commons. Para más información visite <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/</a>

